

# WE8: Technische gegevens

## Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit en gebruiksdoelen

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	30
Gebruiksdoelen	Atelier Kantoor Bedrijfsruimten Verkoopruimte Werkplaats

## Specialiteiten

Producten	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Koffie 2 x Koffie Cappuccino Espresso doppio Espresso macchiato / Macchiato Latte macchiato Flat white Portie melk Heet water Water voor groene thee Koffiepoeder / Gemalen koffie Koffie speciaal
Heetwaterfunctie	3 niveaus
1 latte macchiato	1 Min. 26 sec.
1 cappuccino	56 sec.
2 koffie	1 Min.
2 espressi	45 sec.
2 ristretti	30 sec.
Heet water (200 ml)	45 sec.
<b>Specifieke voordelen</b>	
Aantal producten	16
One-Touch Lungo-functie	Ja
Intelligent watersysteem (I.W.S.®)	Ja
	Ja

Compatibel met J.O.E.®

Wireless ready	Ja
heet water	0,24 l / Min
Poederdetectie voor tweede koffiesoort (gemalen)	Ja
Bewaakte restwaterbak	Ja
Aroma-beschermdeksel	Ja
<b>JURA standaards</b>	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variabele VC-zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Molen	Meertraps Aroma <sup>G3</sup> -molen
Hogedrukpomp	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Technologie voor microschuim	Ja
Melksysteem	HP3
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma van het melksysteem	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja
Filterpatroon	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
<b>Instellingen en programmeermogelijkheden</b>	
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus)	8
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2

Melk-/melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	Ja
Heetwatertemperatuur in niveaus programmeerbaar	3 niveaus
Dagteller resetbaar	Ja
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	Ja
<b>Design en materiaal</b>	
Display	Kleurendisplay
Kopjesverlichting amber/wit	Ja
Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
<b>In cijfers</b>	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	107 - 153 mm
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	107 - 153 mm
Inhoud waterreservoir	3 l
Inhoud bonenreservoir	500 g
Koffieresidubak (porties)	25
Kabellengte	1,1 m
Spanning / Vermogen	230 V ~ / 1450 W
Stroomsterkte	10 amp
Stand-byvermogen	0 watt
Gewicht	10 kg
Breedte	29,5 cm
Hoogte	41,9 cm
Diepte	44,4 cm
Artikelnummer	15285