

X8: Technische gegevens

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit en gebruiksdoelen

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	80
Gebruiksdoelen	Landschapkantoor Kantine Zelfbedieningszone Service dienstverleners Wederverkopers

Specialiteiten

Producten	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Koffie 2 x Koffie Cappuccino 2 x Cappuccino Caffè latte / Koffie verkeerd 2 x Caffè latte / Koffie verkeerd Latte macchiato 2 x Latte macchiato Flat white 2 x Flat white Portie melk 2 x Portie melk Kannetje koffie Heet water Water voor groene thee Koffie speciaal 2 x Koffie speciaal
Kannetje in espressokwaliteit	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffie in kannetje (360 ml)	2 Min. 20 sec.
2 latte macchiati	1 Min. 50 sec.
2 cappuccini	1 Min. 18 sec.
2 caffè latte (koffie verkeerd)	1 Min. 34 sec.
2 koffie	1 Min. 3 sec.
2 espressi	48 sec.
2 ristretti	33 sec.
Heet water (200 ml)	50 sec.

Specifieke voordelen	
Aantal producten	21
One-Touch-functie	Ja
Intelligent watersysteem (I.W.S.®)	Ja
Automatische omschakeling melk/melkschuim	Ja
Compatibel met J.O.E.®	Ja
Wireless ready	Ja
Smart Connect behoort tot de leveringsomvang	Ja
heet water	0,24 l / Min
Actieve bonenbewaking	Ja
Bewaakte restwaterbak	Ja
Aroma-beschermddeksel	Ja
JURA standaards	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variabele VC-zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Molen	Meertraps Aroma ^{G3} -molen
Hogedrukpomp	1
Thermoblok verwarmingssysteem	2
Doorloopsysteem	1
Technologie voor microschuim	Ja
Melksysteem	HP3
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma van het melksysteem	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja

Filterpatroon	CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi
Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Instellingen en programmeermogelijkheden	
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus)	10
Melk-/melkschuimtemperatuur programmeerbaar (Niveaus)	10
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2
Melk-/melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	Ja
Heetwatertemperatuur in niveaus programmeerbaar	3 niveaus
Dagteller resetbaar	Ja
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	Ja
Design en materiaal	
Display	Kleurendisplay
Kopjesverlichting amber/wit	Ja
Sound Design	Ja
In cijfers	
In hoogte verstelbare combi-uitloop	65 - 153 mm
Inhoud waterreservoir	5 l
Inhoud bonenreservoir	500 g
Bonenreservoir optioneel uit te breiden tot	1000 g
Koffieresidubak (porties)	40
Kabellengte	1,2 m
Spanning / Vermogen	220- 240 V ~ / 1450 W
Stroomsterkte	10 amp
Stand-byvermogen	< 0.5 Watt
Gewicht	14 kg

Breedte	37,3 cm
Hoogte	47 cm
Diepte	46,1 cm
Artikelnummer	15100